



澳門居民新生適用





## 澳門居民新生適用

亦 久 中

**中**

: X  
 40  
 (853) 2853 2196 ( )  
 X 中 之  
 個不 五


**之 中**

:  
 : <http://www.ssm.gov.mo/portal/>  
 ( 人保 並 )  
 X 代  
 之 中 作  
 中  
 中  
 中

《 》 之

**( ) 中**

: ( )  
 他 件 / 中  
 280  
 + 320  
 420  
 + 450 以上  
 不 之  
 \* 以 佈  
 ↓  
 七個 作 份 之 一  
 中  
 《 》 上 上 《  
 《 》 以  
 上 位 ( / /  
 / ) 倘 不




## 體檢檢查注意事項

三 作 以  
不

一 以  
不 作 三 作  
不 作X ( 件 )  
件

- 下 件 中
- 《 》 ( 上 下 一 份 )
- ( 例 俗 不 供 )
- ( : 600 : 760 )

中 之 以下 件:



16/2008 《 》 — 《 》  
 住 個人 《 》

《 》 下

含麻疹疫苗	至少 劑	僅適用於 起出生者 劑之間須相隔至少 週。
含德國麻疹 風疹	至少 劑	僅適用於 起出生者
含破傷風疫苗	至少 劑	每劑之間須相隔至少 週，且最後一劑在最近 種
含白喉、百日咳疫苗	至少 劑	
乙型 型 肝炎疫苗	劑	<ul style="list-style-type: none"> <li>僅適用於入讀以下課 的新生：                      中醫學 中西醫結合碩士                      中醫學 中西醫結合博士</li> <li>如乙型肝炎表面抗體呈陰性，需要注射乙型肝炎疫苗加強免疫。</li> </ul>

(1) ) 上 件 件 件( 件 保 作 之 不  
 ) 下 件中 件 不 交佐 作 人 件 下 之一：  
 ) 《個人  
 (2) 住 件  
 交 ；  
 (1) 交 ；  
 (2) 供 供 使 之 ；  
 上